



Ficha Técnica

Máscara Descartável Vertical C/ Válvula FFP3 NR D

Ref^a.: 20308

Mod.: 513V - 8101014 Revisão 00

Especificações Técnicas

- Máscara descartável FFP3 NR D.
- Oferece uma efectiva protecção respiratória em ambientes onde o utilizador está exposto a partículas sólidas e/ou líquidas no ar (pó, fumos, névoas).
- Forma vertical dos painéis e embalagem individual.
- Clip nasal interno.
- Elásticos de borracha de cabeça: facilitam o correcto posicionamento da máscara no rosto do utilizador para uma óptima estabilidade e conforto.
- Válvula de exalação lateral.
- FPN: 50*TLV
- Marcação:
 - NR: Não reutilizável, 8 horas max;
- D: o produto passou no teste de Dolomita. Este teste é opcional para máscaras não reutilizáveis e obrigatório para máscaras reutilizáveis.
- Composição:
 - Elástico: Elastómero termoplástico;
 - Clip Nasal: Polipropileno (PP) reforçado com metal tratado térmicamente;
 - Material Filtrante: Polipropileno (PP).
 - Peso: 15q.
- Embalagem: 20 unidades/caixa, 12 caixas por cartão.

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhadores industriais que estão expostos a partículas sólidas e/ou líquidas.

Acessórios e Equipamentos Complementares



Normas e Simbologia

- EN 149:2001+A1:2009









» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual

