

# Ficha Técnica

## Máscara Descartável FFP1

Ref. 20138 (8710)



## Especificações Técnicas:

- Máscara descartável FFP1 para partículas.
- Protecção leve e fiável contra partículas.
- Design compatível com o uso de óculos.
- Protecção contra substâncias não tóxicas, sólidas, líquidas em concentrações acima de  $4 \times TLV$ .
- Colocação fácil e rápida devido à sua forma côncava

Ajuste facial excelente proporcionado pelos dois elásticos de ajuste, clip e almofada nasal.

- Protecção duradoura graças à capa interior resistente à humidade.
- Gama Standard.

Embalagem: 20 unidades

## Principais Características e Vantagens:

- Norma: EN149:2001

- Nota: CMA = Concentração Máxima Admissível.

PA = Factor de Protecção Atribuído

- Importante:

Os respiradores devem ser usados uma única vez contra aerossóis sólidos e líquidos que estão classificados de acordo com uma das três categorias (FFP1, FFP2 ou FFP3).

#### Campo de Aplicação:

- Recomendado para indústrias têxteis, indústrias de metal e ferro, minas e obras subterrâneas, entre outros.

#### Acessórios e equipamentos complementares:

#### HR Protecção, S.A.

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189 3534 - 909 Mangualde

Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333

www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt

Revisão 00





Directiva: 89/686/CEE

Organismo De Controle:

Distribuído por: