

Ficha Técnica

Sapato New Volga UK

Ref. 51386 (NEW VOLGA UK) S3 SRC



Especificações Técnicas:

- Sapato em pele hidrofugada (S3).
- Biqueira em aço com resistência ao impacto a 200J.
- Palmilha anti-perfuração em aço inox resistente a 1100N (P).
- Palmilha AIR DE EVA e tecido, anatómica, perfurada e anti-estática, proporciona elevado conforto graças à sua correcta repartição de espessura ao longo da superfície.
- Protecção da biqueira em poliuretano anti-abrasão.
- Forro: TEXELLE transpirável, absorvente, anti-abrasão.
- Sola em Poliuretano Dupla densidade.
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tacão (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).
- Pele resistente á penetração da água (WRU)
- **Ajuste:** 11
- Tamanhos disponíveis: 38 a 48



Principais Características e Vantagens:

- Norma: EN ISO 20345:2011







Campo de Aplicação:

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e equipamentos complementares:

- Palmilha Air de EVA

HR Protecção, S.A.

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189 3534 - 909 Mangualde

Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333

www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt







Directiva: 89/686/CEE

Organismo De Controle:

