

Ficha Técnica

Capacete Com Arnês de Roleta Dieléctrico - 1000V

Refa.: 60326

Mod.: G3001MUV1000V-GB Revisão 02

Especificações Técnicas

- Capacete de Protecção em ABS.
- Arnês de roleta com banda anti- suor em pele.
- Protecção dieléctrica (1000V).
- Com indicador de caducidade (disco vermelho) que informa quando está na altura de substituir o capacete.
- Design arredondado, o que contribui para evitar que o capacete de prenda em ramos ou outros obstáculos.
- Arnês de Roleta com 4 pontos de fixação em LPE e poliéster. Faixa absorvente (anti suor) em Pele.
- Pala curta para um campo de visão mais amplo, o arnês pode girar 180º colocando a viseira para trás (também está certificado nesta posição), uma grande vantagem para trabalhos em alturas e em espaços limitados.
- Resistente a baixas temperaturas (-30°c), metais fundidos.
- Conforto interior.
- Resistente a salpicaduras de metal fundido (MM).
- Possibilidade de utilizar barbaqueixo.
- Composição: ABS com estabilização UV
- Faixa de Temperaturas: -30°C e +50°C.
- Peso: 310gr
- Dimensões: Ajustável: 54 62cm

- Cores Disponíveis:



Azul Ref.: 60325



Verde Ref.: 60327



Branco Ref.: 60328

Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos gerais onde a protecção de cabeça é obrigatório.
- Trabalhos com riscos eléctricos.

Acessórios e Equipamentos Complementares

- GH1 Francalete:
- GH4 Francalete:
- V6* Proteção ocular integrada;
- HYG3 Banda antissuor plástico (padrão);
- HYG4 Banda antissuor em couro;
- GR3C Proteção contra chuva;
- GR2B Fecho para viseira.

Normas e Simbologia

- EN 397:2012 + A1:2012
- EN 50365





» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual



