



Ficha Técnica

Refa.: 94983 Mod.: BIZ2

Revisão 02

Casaco Ignífugo Bizweld

Descrição Técnica

- O casaco Bizweld proporciona protecção e conforto ao utilizador durante todo o dia. As suas características incluem fecho central a apertar por botões de pressão e dois bolsos sobre o peito com pala. Este casaco ignífugo possuí também um bolso com fecho para o telemóvel.
- Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto;
- Protecção certificada contra respingos de metal fundido;
- Bolsas de tórax com fecho de aba com pinos;
- Punhos ajustáveis para um conforto seguro.
- Fecho por botões de pressão ocultos para fácil acesso.
- Etiqueta externa com identificação das normas para identificação rápida dos níveis de protecção.
- Laço para fácil fixação de um rádio.
- Bolso para telemóvel oculto.
- 3 Bolsos espaçosos.
- Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV.
- Tamanhos/Cor:
 - Preto, Laranja e Azul Real: S 3XL;
 - Marinho: XS 5XL.

Desenho Técnico



Normas

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2
- IEC 61482-2 EN 61482-1-1 Elim 8.3 CAL/CM²
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2

CAL/CM2(HAF = 80.4%)







EN ISO 11612 EN ISO 11611



Personalização

- De acordo com o pedido do Cliente e em conformidade das possibilidades técnicas de aplicação.

Gama de Cores



Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos de soldadura e trabalhos similares.

Informação Técnica Complementar

- Composição: Bizweld.
- 100% Algodão, 330gr/m², com acabamento ignífugo.
- » Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual



