

Ficha Técnica

Luva C/ Rev. a 3/4 de Nitrilo Amarelo C/ Forro em Algodão Jersey

Refa.: 81404

Mod.: Activarm 47-401 Revisão 02

Especificações Técnicas

- Luva com revestimento a 3/4 a nitrilo, com forro em algodão jersey.
- Luvas resistentes à abrasão que constituem uma alternativa ideal às luvas de PVC e
- Forro interlock 100% algodão: Resistência superior à abrasão.
- Revestimento de nitrilo mergulhado 3/4: Luvas excepcionalmente repelentes de
- Punho de malha elástico: Um ajuste confortável garantido.
- Protecção reforçada: As luvas de nitrilo ActivArmr® 47-401 são compostas por um forro interlock 100% algodão, que garante uma excelente resistência à abrasão, bem como uma excelente destreza e flexibilidade.
- Características especializadas: Estas luvas resistentes à abrasão com ¾ de imersão permitem uma excelente repelência ao óleo.
- Conforto elevado: Para além disso, as luvas de seguranca ActivArmr® 47-401 apresentam um punho de malha elástica, proporcionando um ajuste confortável e
- Acondicionamento: 12 pares por embalagem; 12 embalagens por caixa
- Cor: Amarelo
- Comprimento: 235 282 mm
- Tamanhos Disponíveis: 6, 7, 8, 9 10 e 11.

Campo de Aplicação

- Recomendado para:
 - Montagem e acabamentos;
 - Manutenção:
 - Fabrico de metais.
- Indústrias primárias:
 - Fabrico de metais;
 - Manutenção.

Acessórios e Equipamentos Complementares



Normas e Simbologia

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016

EN 388:2016



3111A





» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual





