



Ficha Técnica

Refa::9414299AU03

Revisão: 02 Pág. 1/1

Blusão Unissexo de Alta Visibilidade, Classe II

Descrição Técnica

Gola:

Camiseira sem pé de gola

- Frentes:

Constituída por 2 Tecidos

Abertura por meio de fecho com carcela a tapar

1 Bolso metido com aperto por meio de fecho/Peito Direito

1 Bolso de chapa cantos retos, pala cantos retos com aperto por meio de mola e divisória para caneta/Peito Esquerdo

- Costas:

Constituída por 2 Tecidos com fole

- Manga:

Comprida, Constituída por 2 Tecidos

Punho com aperto por meio de mola

Aperto frontal de mola

Platinas nas laterais/2 posições para ajuste com molas

- 2 Fitas Reflectoras cinza 3M de 50mm, dispostas de acordo com a EN ISO 20471,

Frentes/Costas/Mangas

Desenho Técnico/Pormenor



Tamanhos/Medidas Antropométricas

Para a escolha correta do Tamanho Adequado, deve ser consultada a seguinte tabela de Medidas Antropométricas, fazendo corresponder as medidas em cm em A (Perímetro Peito) e B (Altura)

Nota: as medidas devem ser tiradas justas ao corpo. O vestuário já

Tamº	Α	В	
XS	92-98	162-166	
S	98-104	166-170	
М	104-110	170-174] <i>V \/</i> /
L	110-116	174-178	\
XL	116-122	178-182	
XXL	122-128	182-186] \ /
3XL	128-134	186-190	

Normas e Simbologia



89/686/CFF

EN ISO 13688:2013

EPI de Categoria II - Blusão de Alta Visibilidade de Acordo com a Norma EN ISO 20471:2013



EN ISO 20471:2013

Vestuário de Sinalização de Alta Visibilidade para Uso Profissional Certificado Exame CE de Tipo nº xxx/xxxx

Personalização

- De acordo com o pedido de Cliente e em conformidade das possibilidades técnicas de aplicação.

Gama de Cores

Cores Variáveis:

Cor Fixa Tecido Alta Visibilidade: Amarelo - AHV

Azul-289 Azul-295 Azul-662

Cinza-433 Verde-342





Inf. Técnica Complementar

Composição:

65%Poliester/35%Algodão

Gramagem:

240g/m²

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.



Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual





