

Ficha Técnica

Bota New Senna

Ref. 51121 (NEW SENNA) S1 P SRC



Especificações Técnicas:

- Bota em pele preta.
- Biqueira em aço com resistência ao impacto a 200J.
- Palmilha anti-perfuração em aço inoxidável resistente a 1100N (P).
- Forro texelle transpirável, absorvente, respirável e anti-abrasão.
- Palmilha inteira, extraível, anatómica, anti-estática e forrada a TEXELLE.
- Sola em Poliuretano Dupla Densidade.
- Protecção da biqueira em Poliuretano.
- Resistente ao deslizamento (SRC).
- Anti-estática (A).
- Absorção de energia no tação (E).
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO).

- **Ajuste:** 11

- Tamanhos disponíveis: 36 a 48



Principais Características e Vantagens:

- Norma: EN ISO 20345:2011

-S1 + P + SRC







Campo de Aplicação:

- Recomendado para trabalhos gerais.

Acessórios e equipamentos complementares:

- Palmilha
- Atacadores 110 cm

HR Protecção, S.A.

Lugar do Pombal, Zona Industrial do Salgueiro - Apart. 189 3534 - 909 Mangualde

Tel.: +351 - 232 620 620 Fax: +351 - 232 610 333

www.hrproteccao.pt

email:geral@hr-proteccao.pt







Directiva: 89/686/CEE

Organismo De Controle:

