



# Ficha Técnica

Refa.: 92981A Mod.: **5686** 

Revisão O

## Calca de Alta Visibilidade Contrast Forrada

#### Descrição Técnica

- Estas práticas calcas são ideais para manter o utilizador seguro, quente e seco em todas as condições meteorológicas. O tecido fluorescente e a fita reflectora oferecem uma excelente protecção em condições de pouca luz, enquanto o acolchoado proporciona calor e conforto para o utilizador.
- Impermeável com costuras termoseladas que impedem a penetração da água.
- Um revestimento de tecido extremamente resistente à água, repele a água para longe da superfície do tecido.
- EN342 Protecção contra o frio, certificada até -40°C.
- Bolsos laterais.
- Bolso de carga de fácil acesso.
- Zip nos tornozelos para fácil colocação sobre botas de trabalho.
- Totalmente forrado e acolchoado para capturar o calor e aumentar o calor.
- Painéis de contraste para protecção contra sujidade.
- Costuras duplas costuradas para maior durabilidade.
- Fita reflectora para maior visibilidade.
- 5 bolsos espaçosos.
- Bolso de telemóvel.
- Cintura semi-elástica para um ajuste seguro e confortável.
- Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV.
- Certificado conforme EN ISO 20471 após 50 lavagens.

- Tamanho: S, M, L, XL e XXL.

## Desenho Técnico



#### Normas

- EN ISO 20471 Classe 2
- RIS 3279-TOM ASSUNTO 2 (Somente
- EN 343 Classe 3:1X W 15.000mm
- EN 342 0.345 (M2.K/W), 2, X
- ANSI/ISEA 107 Classe Suplementar E







EN ISO 20471

#### Personalização

- De acordo com o pedido do Cliente e em conformidade das possibilidades técnicas de aplicação.

## Gama de Cores

- Laranja/Azul Marinho



- Amarelo/Azul Marinho

#### Campo de Aplicação

- Recomendado para trabalhos onde seja necessário visualizar a presença do usuário, com o fim de este ser detectado em situações de risco, e também para o proteger em situações de intempéries.

### Informação Técnica Complementar

- Composição:
- Tecido Exterior : 300D Indústria: 100% poliéster, 300D Oxford Weave com acabamento resistente às manchas, Duplo revestimento de PU 190gr/m<sup>2</sup>.
- Forro: 100% Poliéster 60gr/m<sup>2</sup>.
- Enchimento: 100% Poliéster 170gr/m².

» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual





