

# Ficha Técnica

# Máscara Descartável FFP3 NR D C/ Válvula

Refa.: 20184

Mod.: 8833 FFP3 NR D Revisão 01

## Especificações Técnicas

- Máscara descartável FFP3 NR D com válvula.
- Concebida com o conforto em mente; o forro super suave almofadado fornece um conforto instantâneo e duradouro. Protege contra pós e humidade à base de óleo e de água presentes numa grande variedade de aplicações industriais e de outros trabalhos que requerem protecção FFP3.
- Forro Cushion-Fit: O forro interior super suave almofadado ajuda a manter os trabalhadores confortáveis.
- Borda Soft-Waffle: A borda flexível e texturada oferece um ajuste confortável e
- Bandas para a cabeça entrançadas: Os materiais foram seleccionados para um conforto e uma durabilidade adicionais.
- Clipe de nariz: O clipe de nariz permite que os trabalhadores o moldem de forma rápida e fácil no nariz, para um conforto superior.
- Casco externo robusto: A construção do casco oferece aos utilizadores uma durabilidade acrescida.
- Material filtrante de alto desempenho: Fornece uma filtração eficaz com resistência respiratória reduzida para um desempenho consistente de alta qualidade.
- 3M™ Cool Flow™ Válvula: A válvula Cool Flow reduz a acumulacão de calor para oferecer aos trabalhadores uma protecção confortável - mesmo em condições quentes e húmidas.
- Embalagem: 10 unidades.
- Designações:

R = Reutilizável

NR = Não reutilizável (utilização única)

D = Cumpre os requisitos de resistência à obstrução.

#### Campo de Aplicação

- Recomendado para indústrias têxteis, indústrias de metal e ferro, minas e obras subterrâneas, entre outros.


Acessórios e Equipamentos Complementares



### Normas e Simbologia

- EN 149:2001 + A1:2009





» Mais Informação, consulte www.hrgroup.pt, » produtos » normas e simbologias.

Soluções Integradas de Vestuário Profissional e Equipamentos de Protecção Individual



